

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍTICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

**Página 1 de 6**  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014


## 1 - IDENTIFICAÇÃO

**Nome da Substância (Produto):** Cal Hidratada Calcítica  
**Nomes similares:** Cal Hidratada e Cal Apagada  
**Código Interno de Identificação do produto:** Cal Hidratada Leve 76  
**Principais usos recomendados:** Alcalinizante para tratamento de efluentes e processos químicos.  
**Nome da empresa:** Quallical Indústria e Comércio Ltda.  
**Endereço:** Estrada de Ferro de Santos à Jundiaí, km 38 - Vila Elclor - Santo André/SP  
CEP: 09154-000  
**Telefone de Contato e Emergência / Fax:** Telefone: 11 4998-9000 / 4998-9018  
**E-mail:** quallical@quallical.com.br

## 2 - IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

**Perigos mais importantes:** Cal hidratada é um pó branco e inodoro. O contato pode causar irritação nos olhos, pele, sistema respiratório e trato gastrointestinal.  
**Classificação de perigo do produto químico:** Irritante para pele, Categoria 2 – H315; Lesões oculares graves, Categoria 1- H318 Toxidade órgãos-alvo específicos (exposição única), Categoria 3 – H335 Norma ABNT-NBR 14725- Parte: 2:2010.

**Sistema de classificação utilizado:**  
**Elementos apropriados da Rotulagem Pictograma:**



**Palavra de advertência:** Perigo.  
**Frase de Perigo:** H315: Provoca irritação à pele  
H318: Provoca lesões oculares graves  
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias

**Frases de precaução:** P261 – Evite inalar as poeiras / fumos / gases / névoas / vapores / aerossóis.  
P280 – Use luvas de proteção / roupa de proteção / proteção ocular / proteção facial  
P305+P351+P338: Em caso de contato com os olhos: Enxague cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando.

**Armazenamento:** Manter em local seco e arejado, evitar contato com ácidos.  
**Disposição**  
**Outras informações:** A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de contato ao fabricante, através do e-mail: quallical@quallical.com.br telefone 11 4998-9000.

**Emergência:** Em caso de acidente ou indisposição consultar imediatamente um médico.

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍTICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

Página 2 de 6  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014

### 3 - COMPOSIÇÃO E INFORMAÇÕES SOBRE OS INGREDIENTES

<b>Substância</b>	Pó, branco e inodoro.
<b>Nome químico:</b>	Hidróxido de Cálcio – Concentração: 88,50% no mínimo
<b>Sinônimo:</b>	Cal/Cal apagada.
<b>Composição Química:</b>	Material não combustível. Ligeiramente solúvel em água. A cal é uma substância proveniente da hidratação do óxido de cálcio.
<b>Fórmula:</b>	Ca(OH) <sub>2</sub>
<b>Nº CAS:</b>	1305-62-0
<b>Nº CE:</b>	215-137-3
<b>Impurezas que contribuem para o perigo:</b>	Não apresenta impurezas relevantes para classificação e rotulagem.

### 4 - MEDIDAS DE PRIMEIRO-SOCORROS

<b>Principais vias de exposição:</b>	A principal via de cálcio (c) é executada através do trato respiratório.
<b>Inalação:</b>	Remover a pessoa para local fresco e arejado. Procure assistência médica.
<b>Contato com a pele:</b>	Lavar imediatamente com bastante água corrente e sabão, por pelo menos 15 minutos. Remover toda roupa contaminada, principalmente com cimento úmido, para evitar contato com a pele. Procurar assistência médica.
<b>Contato com os olhos:</b>	Lavar imediatamente com bastante água, por pelo menos 15 minutos. Assegurar que as pálpebras estejam abertas e que os olhos se movam por todas as direções. Procurar assistência médica.
<b>Ingestão:</b>	NÃO PROVOCAR VÔMITO. Fornecer bastante água ou leite. Procurar assistência médica.
<b>Proteção do prestador de socorros e/ou notas para o médico:</b>	(Ver item 16 – Outras informações)

### 5 - MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIO

<b>Meios de extinção apropriados:</b>	Produto não inflamável. O Hidróxido de Cálcio provoca severas alterações de pH no solo e na água.
<b>Meios de extinção não recomendado:</b>	Não aplicável.
<b>Perigos específicos:</b>	Não aplicável.
<b>Métodos especiais de combate:</b>	Não aplicável.
<b>Proteção de bombeiro/brigadista:</b>	Equipamento de proteção respiratório do tipo autônomo e fato de proteção, não respirar fumaça ou vapores.
<b>Perigos específicos da combustão do produto:</b>	Não listados.

### 6 - MEDIDAS DE CONTROLE PARA DERRAMAMENTO OU VAZAMENTO

<b>Precauções pessoais</b>	No caso de derrames ou vazamentos os envolvidos deverão usar Equipamentos de Proteção Individual (EPI) completos, incluindo a proteção respiratória.
<b>Remoção de fontes de ignição:</b>	Não aplicável.
<b>Prevenção da inalação e de contato com a pele, mucosas e olhos:</b>	Evitar contato com a pele e olhos, usar os EPI específicos e indicados (Ver seção 8).
<b>Precauções ao meio ambiente:</b>	Evite que o produto derramado atinja cursos d'água e rede de esgotos.

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍLICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

Página 3 de 6  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014

**Métodos para limpeza:** Limpar todo o derramamento deste material para evitar levantamento de poeira e coletar em recipientes apropriados.  
**Prevenção de perigos secundários:** Não aplicável.

## 7 - MANUSEIO E ARMAZENAMENTO

### Medidas técnicas apropriadas - MANUSEIO

**Prevenção da exposição do trabalhador:** Manusear de acordo com as normas de segurança estabelecidas.

**Precauções e orientações para manuseio seguro:** P280: Usar luvas de proteção, proteção ocular e proteção facial.  
Manusear com cuidado.  
Evitar contato com a pele.  
Evitar levantamento de poeira.

**Medidas de higiene:** Lavar as mãos após manuseio do produto químico.

### Medidas técnicas apropriadas - ARMAZENAMENTO

**Apropriadas:** Manter em local seco e arejado.  
Proteger contra umidade.  
Manter longe de produtos ácidos.  
Se possível manter na embalagem original.

### Materiais seguros para embalagens

**Recomendados:** Sacos de papel Kraft.

## 8 - CONTROLE DE EXPOSIÇÃO E PROTEÇÃO INDIVIDUAL

### Parâmetro de controle específicos

**Limites de exposição ocupacional:** 3mg/m<sup>3</sup>  
\*Limite de Tolerância para Atividades ou Operações Insalubres, conforme determinado na Portaria nº 3.214/78 do MTE. ACGIH - American Conference of Governmental Industrial Hygienists\*

**Medidas de controle de engenharia:** Utilizar exaustores para manter o nível de poeira abaixo dos limites de exposição em locais de trabalho com ventilação fraca e empoeirados.

### Equipamento de proteção individual apropriado

**Proteção dos olhos/face:** Óculos de segurança com proteção lateral.

**Proteção da pele e corpo:** Luvas impermeáveis, bota e roupas de proteção.

**Proteção respiratória:** Em condições normais nenhuma proteção respiratória é requerida.  
Usar proteção respiratória em condições com alta concentração.

**Precauções especiais:** Não aplicável.

## 9 - PROPRIEDADES FÍSICAS E QUÍMICAS

**Peso molecular** 74,09 g/mol

**Aspecto:** Sólido em forma de pó fino branco.

**Odor:** Inodoro.

**pH.:** 12,6. Solução saturada, temperatura 20°C.

**Ponto de sublimação:** 580°C/1076°F (decomposição em óxido de cálcio e vapor d'água).

**Ponto de fusão:** Não aplicável.

**Ponto de ebulição:** Não aplicável.

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍTICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

Página 4 de 6  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014

<b>Ponto de fulgor:</b>	Não disponível.
<b>Taxa de evaporação:</b>	Não disponível.
<b>Inflamabilidade (sólido, gás):</b>	Não inflamável.
<b>Pressão de vapor:</b>	1 atm a 547°C
<b>Limite inferior/superior de Inflamabilidade ou explosividade:</b>	Não aplicável.
<b>Densidade de vapor:</b>	Não aplicável.
<b>Densidade relativa:</b>	2,24 g/cm <sup>3</sup> . Temperatura 20°C
<b>Densidade aparente:</b>	0,45 ~ 0,65 g/cm <sup>3</sup>
<b>Solubilidade (s):</b>	Solubilidade em água: 1,7g/l saturada a 20°C.
<b>Coefficiente de participação-n-octano/água:</b>	Não aplicável (Substância inorgânica).
<b>Temperatura de autoignição:</b>	Não aplicável.
<b>Temperatura de decomposição:</b>	580°C.
<b>Produto de decomposição:</b>	Água e Óxido de Cálcio.
<b>Viscosidade:</b>	Não aplicável.

## 10 - ESTABILIDADE E REATIVIDADE

<b>Reatividade:</b>	Substância reativa à água, ácidos, parafinas, nitro e fósforo.
<b>Estabilidade química:</b>	Em condições normais de utilização e armazenamento, a cal hidratada é estável. <b>Não há produtos perigosos na decomposição.</b>
<b>Possibilidade de reações perigosas:</b>	Em caso de contato com água e/ou ácidos pode gerar vapores de calor. Presença de água e ácidos.
<b>Condições a serem evitadas:</b>	Ácidos; compostos reativos halogenados (Bromo e Flúor) ou fosforados; Pós metálicos reativos; Ácidos orgânicos anidros.
<b>Materiais incompatíveis:</b>	Compostos nitro orgânicos; <b>ataca alumínio, chumbo e bronze.</b>
<b>Produtos perigosos da decomposição:</b>	Nenhum.

## 11 - INFORMAÇÕES TOXICOLÓGICAS

Informações de acordo com as diferentes vias de exposição

Vias de exposição	Toxicidade aguda	Classificação GHS	Toxicidade crônica	Principais sintomas
<b>Oral</b>	CL <sub>50</sub> PEIXES Mediana 195 mg/l	LD <sub>50</sub> RATO 7340 mg/Kg	Não há dados	Irritação
<b>Dérmica</b>	Não há dados	Não classificado	Não há dados	Irritação
<b>Inalação</b>	Não há dados	Não classificado	Não há dados	Irritação

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍTICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

Página 5 de 6  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014

**Efeitos específicos**

<b>Corrosão / irritação da pele</b>	Irritante
<b>Lesões oculares graves / irritação ocular</b>	Irritante
<b>Sensibilização respiratória</b>	Irritante
<b>Sensibilização da pele</b>	Reação Alérgica
<b>Mutagenicidade em células germinativas</b>	Não classificado
<b>Carcinogenicidade</b>	Não classificado
<b>Toxicidade à reprodução e lactação</b>	Não classificado
<b>Toxicidade sistêmica - certos órgãos-alvo - exposição única</b>	Não classificado
<b>Toxicidade sistêmica - órgãos-alvo específicos - exposições repetidas</b>	Não classificado
<b>Perigos por aspiração</b>	Não classificado

## 12 - INFORMAÇÕES ECOLÓGICAS

**Efeitos ambientais, comportamento e impactos do produto**

<b>Ecotoxicidade:</b>	Categoria 2. (NBR 14725-2_2009 pág. 47 Tabela 18.) - DL50 oral ratazana 7340mg/kg. (Americana de Higiene Associação Industrial Journal. Vol. 30, pág. 470 1969.)
<b>Ecotoxicidade aguda:</b>	Categoria 1. (NBR 14725-2_2009 pág. 47 Tabela 18.) - CL50 (96 horas) Peixes Valor Mínimo: 33,9 mg/l Categoria 1 Valor Máximo: 356 mg/l Categoria 2 Mediana: 195 mg/l Categoria 1 (Ufodike, EBC, e BC Onusiriuka 1990. Toxidade Aguda de inorgânicos fertilizantes em Catfish Africano, Clarias gariepinus (Teugals). Aquac. Fish Manag. 21 (2): 181-185; Adema DMM1985. Aquatic toxicidade dos compostos que podem ser transportadas por navios (marpol)).
<b>Persistência e degradabilidade:</b>	Baixa solubilidade em água / praticamente insolúvel.
<b>Potencial bioacumulativo:</b>	Nenhum.
<b>Mobilidade no solo:</b>	Nenhuma.

## 13 - CONSIDERAÇÕES SOBRE DESTINAÇÃO FINAL

**Métodos recomendados para destinação final.**

<b>Produto:</b>	Pequenas quantidades do material podem ser dispostas como resíduo comum ou devolvida ao recipiente para uso posterior, se não estiver contaminada. Disponibilizar as embalagens vazias em aterros sanitários ou incinerador.
<b>Restos de produtos:</b>	Pode ser descartado como resíduo inerte.
<b>Embalagem usada:</b>	Consulte a regulamentação vigente de sua região.

## 14 - INFORMAÇÕES SOBRE TRANSPORTE

**Regulamentações nacionais e internacionais:**

<b>Terrestres:</b>	Hidróxido de Cálcio Não classificado como produto perigoso para transporte.
<b>Hidroviário:</b>	Hidróxido de Cálcio Não classificado como produto perigoso para transporte.
<b>Aéreo:</b>	Hidróxido de Cálcio Não classificado como produto perigoso para transporte.
<b>Número ONU:</b>	Não regulamentado
<b>Classe de risco e subsidiário:</b>	Não regulamentado
<b>Grupo de Risco:</b>	Não regulamentado
<b>Grupo de Embalagem:</b>	Não regulamentado

Nome do produto: **CAL HIDRATADA CALCÍTICA**  
Revisão: 11 Data: 02/10/2018 FISPQ nº 76

Página 6 de 6  
Em conformidade com NBR 14725-2/2010 e NBR 14725/2014

## 15 - INFORMAÇÕES SOBRE REGULAMENTAÇÕES

Legislação ambiental federal, estadual e municipal.  
Normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  
Portaria nº 3214 de 08/06/1978 do Ministério do Trabalho e Emprego.  
**Regulamentações:** Decreto nº 96044/88 regulamentado pela Resolução nº 5232 de 14/12/2016 da Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).  
Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC).  
Agência Nacional de Transportes Aquaviário (ANTAQ)

## 16 - OUTRAS INFORMAÇÕES

**Recomendações:** Em caso de acidentes e encaminhamento da vítima ao hospital, apresente esta FISPQ ao médico.


### Notas para o médico:

Informações para primeiros socorros: Diluição rápida do contaminante no local.

Para os sintomas de intoxicação aguda, são considerados três principais fatores determinantes: concentração do produto e quantidade e duração da exposição ao mesmo. Possíveis efeitos são: Olhos – hiperemia conjuntival, ulceração da córnea, perfuração da córnea e/ou íris, perda de visão; Pele – eritema, bolhas, erosão, inchaço, necrose de liquefação (coliquativa); Vias Respiratórias – queima no nariz e garganta, ataques de tosse, falta de ar, muco sangrento, estridor por laringoespasmos, edema pulmonar com restrição, dispneia, cianose, ausculta atípico; Trato digestivo – vermelhidão, inchaço gelatinoso da boca e garganta, úlceras penetrantes; esôfago e estômago podem ser afetados, vômitos, dor no mediastino e abdômen superior, disfgia.

"As informações desta FISPQ representam os dados atuais e refletem com exatidão o nosso melhor conhecimento para o manuseio apropriado deste produto sobre condições normais e de acordo com a aplicação específica na embalagem e/ou literatura. Qualquer outro uso do produto que envolva o uso combinado com outro produto ou outros processos é de responsabilidade do usuário".

Classificação: 0 – Material Normal; 1 – Risco Leve; 2 – Perigoso; 3 – Muito Perigoso; 4 – Letal;



Responsável Técnico: Jéssica de Lima Silva Luna – CRQ 04497528 IV Região.

### REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- 1 ABNT NBR 14725-4:2014 Produtos químicos – Informações sobre segurança, saúde e meio ambiente.
- 2 The Merck Index.
- 3 TLV e BEIs da ACGIH (edição da ABHO 2009).
- 4 Pocket guide da NIOSH.
- 5 Banco de dados eletrônicos (Internet).
- 6 Referências da legislação nacional.
- 7 Referências da OSHA.
- 8 GHS-Sicherheitsdatenblatt (GHS Ficha de Dados de Segurança do Material), Sigma-Aldrich
- 9 GESTIS Substance database. IFA Institute for Occupational Safety and Health. Disponível em <[http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis\\_de/001150.xml?f=templates\\$fn=default-doc.htm\\$3.0](http://gestis.itrust.de/nxt/gateway.dll/gestis_de/001150.xml?f=templates$fn=default-doc.htm$3.0)>